

PERFECTA 64 M

Nevében és használatában is PERFEKcionista



HATÉKONYSÁG



Bármely környezetben használható

Lakások, családi házak, üzletek, parkolóházak – mindenhol tökéletes.



Vezetékes, vezeték nélküli vagy hibrid

Minden igényt kielégítő választás.



Okosotthon esetén több megtakarítás

Az energiafogyasztás optimális kezelése okosotthon-funkciók segítségével.

Adatlap

- ← 8-64 zóna
- 4-64 kimenet
- 📶 beépített LTE modul
- 📠 2x SIM kártya foglalat
- 🗣️ beépített hangmodul
- 👤 63 felhasználó
- 🏠 4 partíció

EGYSZERŰSÉG



Gyors és egyszerű konfiguráció

Intuitív PERFECTA Soft program.




Rendszerirányítás bárhol, bármikor

Ingyenes PERFECTA CONTROL mobilalkalmazás.



Könnyű kezelhetőség mindenki számára

Kezelők és proximitykártya-olvasók a gyors és egyszerű mindennapi használathoz.



PERFEKCIONISTÁNAK alkottuk

A **PERFECTA 64 M** az ideális riasztórendszer minden épülethez és helyiséghez. Legyen szó lakásról, családi házról, üzlethelyiségről vagy parkolóházról, a **PERFECTA 64 M** mindig magas szintű hatékonyságot garantál.



Családi házak



Lakások



Raktárak



Üzletek

Vezetékes, vezeték nélküli vagy hibrid

A **PERFECTA 64 M** segítségével minden igényhez kiválaszthatja a legmegfelelőbb megoldást – ugyanazzal a minőséggel a biztonság és kényelem terén.

Válassza ki az ideális vezeték nélküli rendszert!

abax2	micra
beltéri behatolásjelző rendszer	beltéri behatolásjelző rendszer
kültéri behatolásjelző rendszer	—
füst- és hőérzékelő	füst- és hőérzékelő
okosotthon	—
energiatakarékosság	—
több mint 30 különböző eszköz	több mint 15 különböző eszköz
4 rádiós kommunikációs csatorna	1 rádiós kommunikációs csatorna
akár 2000 m hatótávolság	akár 400 m hatótávolság



Okosabb otthon a nagyobb megtakarításokért

A **PERFECTA 64 M** és az épületautomatizálási eszközök kombinálásával minden otthon intelligenssé válik.

A csatlakoztatott háztartási eszközök kezelése applikáción és kezelőn keresztül történik a felhasználó preferenciái szerint vagy automatikusan az eszközök révén.

Ez hatékony energiagazdálkodást biztosít, ami által elkerülhetőek a nem kívánt veszteségek és a számlákon is jelentős megtakarítás érhető el.



Fűtésszabályzás

ART-200
Vezeték nélküli
radiátortermostát



Automatikusan vezérli a radiátorok szelepeit. Ablaknyitás érzékelésekor a radiátorok elzáródnak.



Dugalj vezérlés

ASW-200
Intelligens dugaszolóaljzat

Minden egyes háztartási eszközt be- és kikapcsol, és jelzi az energiafogyasztás szintjét.



Relék redőnyökhöz

ASW-210
Vezeték nélküli,
falba építhető vezérlő


Leengedheti a redőnyöket, amikor a riasztórendszer be van kapcsolva, és felemelheti őket, amikor a rendszer hatástalanítva van.

PERFECTA Soft

A riasztórendszer beállítása még soha nem volt ilyen egyszerű.

A távoli kapcsolat a legújabb generációs LTE mobilkommunikációs modulnak köszönhetően ultragyors.

A telepítő változtatásokat végezhet a központon, kezelheti az eszközöket, és ami a legfontosabb, konfigurálhatja az érintőképernyős kezelőket anélkül, hogy személyesen ki kellene szállnia a rendszer telepítési helyére.



INT-KSG2R

Rengeteg funkció

Rugalmasság, érzékenység és teljes testreszabhatóság.

Válassza ki a felhasználónak leginkább megfelelő képernyőket, ikonokat és felhasználási területeket, és könnyedén kezelheti a különböző funkciókat, például a hőmérsékletet, a különböző rendszerelemek állapotát és a vezérelt eszközök pillanatnyi energiafogyasztását.

Adja hozzá logóját, és maradjon kapcsolatban ügyfelével.

Egyszerű helyi kezelés mindenki számára

A rendszer kezelése számos módon történhet egyszerűen, gyorsan és intuitív módon. Választhatunk érintőképernyős, érintőgombos vagy klasszikus kezelőket, valamint proximitykártya-olvasókat. Így mindenkinek az igényeit ki lehet elégíteni.



INT-TSH2

A kötelező alkalmazás

Bárhol és bármikor kezelheti a rendszert, és push-értesítéssel minden információt megkaphat.

Csak töltsse le a PERFECTA CONTROL alkalmazást INGYENESEN



Felhasználóbarát rendszerirányítás




Termosztát kezelése



Élő közvetítés a kamerákról

A kamera optikája

A telepítés helyén üzemelő CCTV rendszer kamerái is hozzáadhatók az alkalmazáshoz, így a felhasználók teljes körű információt kaphatnak az objektumokról – mindezt egyetlen alkalmazásban.



Kompatibilis eszközök

Kezelők



INT-TSH2

7"

üveg érintőképernyő



INT-TSG2

4,3"

üveg érintőképernyő



INT-KSG2R

érintőgombok
és gesztusvezérlés



PRF-LCD

abax2 PRF-LCD-A2
(beépített proximity-
kártya-olvasó)

micra PRF-LCD-WRL

Proximitykártya-olvasók



INT-CR


falra szerelt

Bővítőmodulok



INT-E

zónabővítő modul



INT-O

kimenetbővítő
modul



INT-ORS

DIN sínre szerelhető
kimenetibővítő
modul

Rádiós vezérlők



ACU-220

abax2



ACU-280

abax2



PERFECTA-RF

micra



INT-RX-S

433 MHz-es
távírányító
vevőkészülék
bővítőmodul

Ház



OPU-3 P

műanyag ház
bővítőmodulok el-
helyezésére



OPU-4 P

műanyag ház